



**Pelastuslaitosten  
kumppanuusverkosto**

# **Pelastussuunnitelma**

## **Yleisurheilun SM-kilpailut M/N-22-19 vuotta**

## 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

### Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Yleisurheilun SM-kilpailut M/N-22-19 vuotta
Tapahtuman ajankohta:	21-23-08.2020 21.8 16.00-21.00 22.8 09.00-20.30 23.8 09.00-20.00
Tapahtumapaikka:	Sauvosaaren urheilupuisto Urheilukatu 9 94100 Kemi
Tapahtuman järjestäjä:	Veitsiluodon kisaveikot RY (Sami Zerni 040-5413083)
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:	Marja Salmela (044-2022576)
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:	Seppo Kilpiäinen (050-5278390)
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:	Sami Zerni & Hannu Peurasaari
Kohderyhmä/asiakaskunta:	Urheilijat, valmentajat, toimitsija sekä yleisö
Tapahtuman kuvaus:	Yleisurheilukilpailut, joka on ajalla: 21-23.8. 2020 Tapahtumasta on etukäteen ollut ilmoitus Kilpailukalenterissa noin puoli vuotta ja ohjelma pitää sisällään erilaisia yleisurheilun osioita kolmena eri päivänä. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy ja Korona-ohjeet ovat erityisesti esillä koko tapahtuman ajan
Arvio henkilömäärästä:	N 300-400 ihmistä /päivä
Tapahtuman erityispiirteet:	Ei erityistä (yleisurheilukilpailut)
Tapahtumapaikan erityispiirteet:	Ei erityistä

## 2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

Vaara/riski	Tapaturma/sairaskohtaus
Syyt	Nestekaasu (makkaranpaistaminen ritilällä)
Seuraukset	Palovammoja. Ensihoito kohtauksen sattuessa ja siirto jatkohoitoon. Ensiapu on paikalla tukena tarpeen niin vaatiessa.
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	- Koulutus 17.8.2020
Varautuminen	- varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä - hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä - merkitään ensiapupiste näkyvästi - varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä - koulutetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilanteissa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen (turvallisuus- ja terveyden kannalta olennainen informaatio annetaan toimijoille 17.8.2020 klo 17-19.00 Sauvosaaren urheilupuistossa -
Vastuut	Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten vastuut on jaettu?  Yleinen turvallisuusvastuu on kilpailun johtajalla Sami Zernillä ja järjestysmiesten turvallisuusvastuu on Hannu Peurasaarella. Ensiapuun liittyvä vastuu on Seppo Kilpiäisellä ja hänen työryhmällään, joka pitää sisällään lääkärin, kaksi ensihoitajaa sekä yhden sairaanhoitajan.

## Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon Seppo Kilpiäinen: 0505278390 Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

### Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

**1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon**  
. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**  
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

#### Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

**3. Käänä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**  
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

#### ➔ Hengitys on normaalia.

Käänä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.

#### ➔ Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys

**4. Aloita paineluelvytys.**  
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsi-varsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

**5. Puhalla 2 kertaa.**

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormilasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

**6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta) kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Vaara/riski	Väentungos
Syyt	Urheilijoiden, valmentajien sekä yleisön tuleminen toiminta-alueelle on valvottua toimintaa ja järjestyshenkilöstö on vastuullinen tässä toiminnassa.
Seuraukset	Toiminta pysyy tasapainoisena ja rauhallisena
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tapahtuma-alue suunnitellaan palvelemaan maksimihenkilömäärää, varataan riittävästi vapaata tilaa ja sijoitetaan tapahtuman tilapäiset rakenteet asianmukaisesti</li> <li>- suunnitellaan poistumisreitit asianmukaisesti ja merkitään ne näkyvästi</li> <li>- varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä ammattitaitoiset järjestyksenvalvojat</li> <li>- Henkilökuntaa ohjeistetaan päästämään sisälle porrastetusti yleisö.</li> <li>- suoritetaan jatkuvaa valvontaa ja yleisön liikkumisen tarkkailua tapahtuma-alueella, ongelmiin puututaan etupainotteisesti</li> <li>- varataan kattava äänentoistojärjestelmä tai megafonit, joilla yleisöä voidaan opastaa</li> <li>- ohjeistetaan ja opastetaan yleisöä merkinnöin sekä kuulutuksin</li> </ul>
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- varataan riittävä määrä henkilökuntaa</li> <li>- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavina</li> <li>- merkitään poistumisreitit asianmukaisesti</li> <li>- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen (17.08.2020)</li> </ul>
Vastuut	<p>Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten vastuut on jaettu?</p> <p>Sami Zerni &amp; Hannu Peurasaari ja Seppo Kilpiäinen</p>

### **Ohjeet väentungoksen ennaltaehkäisyyn**

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon (0505278390). Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

1. Varmista, että olet tietoinen kunkin alueen maksimihenkilömäärästä. Tarkkaile maksimihenkilömäärää ja rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä.
2. Tarkkaile yleisön liikehdintää tapahtuma-alueella ja puutu etupainotteisesti, mikäli havaitset ruuhkautumista tms.
3. Ohjeista ja opasta yleisöä tapahtuma-alueella.
4. Varmista, että poistumisreitit ja kulkureitit niille ovat esteettömät.

### **Väentungostilanteessa**

Ilmoita väentungoksesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon (Seppo Kilpiäinen 0505278390) ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.
2. Ohjaa yleisöä pois päin väentungoksesta.
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin.
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, ohjaa yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista.

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	Kaasupullo
Seuraukset	Tuli voi levitä
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä</li> <li>- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella</li> <li>- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn</li> <li>- muuta?</li> </ul>
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alkusammutuskalusto asianmukaisesti</li> <li>- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa</li> <li>- pidetään pelastustiet esteettöminä</li> <li>- Korostetaan kaasulla toimivien makkarapaistopisteiden toimijoiden ennakkointia tämän alueen ongelmissa</li> </ul>
Vastuut	<p>Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten vastuut on jaettu?</p> <p>Sami Zerni &amp; Hannu Peurasaari</p>

### Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon Seppo Kilpiäinen 0505278390. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täytyvät
5. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
6. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
7. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
8. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
9. pelastustiet ovat esteettömät
10. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

## Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon (0505278390) ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

### Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

### Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

**Hälytä apua** soittamalla hätänumeroon 112.

- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttelä palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

**Rajoita** palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

**Opasta** pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

## HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: SAUVOSAAREN URHEILUPIISTO, KEMI
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.



Vaara/riski	Muu, mikä?
Syyt	Korona-epidemiaan liittyvät riskit
Seuraukset	Tartunnat ja altistumiset
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	Riittävä etukäteisinformaatio ko. alueesta ja valmistautuminen sekä varmistaminen. Maskien hankkiminen ja maskisuosituksesta kuuluttaminen.
Varautuminen	Ohjeistus turvaväleistä ja desinfiointiasioista. säännöllisin väliajoin kuulutetaan yleisölle ja urheilijoille näistä asioista.
Vastuut	Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten vastuut on jaettu?  Sami Zerni & Seppo Kilpiäinen sekä ensihoitoryhmä jäsenineen

### 3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

#### Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	10
Hiilidioksidisammutin (co <sub>2</sub> , 5 kg)	-
Vaahto- tai nestesammutin (5 l)	5
Pikapaloposti	2
Sammutuspeite	4
Muu, mikä?	-

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. Kentällä on myös selkeät ohjeet näistä asioista

Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit. Sijainti on Sauvosaaren keskusrakennuksessa.

#### Ensiapu

Ensiavun vastuuhenkilö	Nimi: Johanna Kaunisto Puhelin: 0503440786 Sähköposti: johanna.kaunisto@fimnet.fi			
Ensiapuhenkilöstö		Määrä	Koulutus	Päivystysaika
	Johto	1	lääkäri	16-21, 9-21, 9.21
	Päivystäjät	3	Ensihoitajat+sairaanhoitaja Marko Baas (EH), Minna Kauhanen (EH) ja Esteri Balk (SH)	16-21, 9-21, 9-21 Pe, la, su

Ensiapumateriaali	Ensiapumateriaali on hankittu urheilutilaisuuteen sopivaksi (Marko Baas ja Johanna Kaunisto) joissa mahdollisia vammoja ovat pintanaarmut, nyrjähdykset ja venähdykset sekä mahdollisesti astmaoireet ja mahdolliset seuraukset hengitykselle. Myös itse Sauvosaaren urheilupuistossa on ensiavun perustarvikkeet olemassa.
-------------------	---

Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti. (kyllä)

#### Henkilömäärä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 300-400 henkilöä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 90 henkilöä

**Nestekaasu**

Nestekaasun käyttötarkoitus: Ruoanlaitto/lämmitys

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 44 kg (4 11 kg:n pulloa)

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkua olevaa t-liitäntää
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.

Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

**Palavat nesteet**

Palavien nesteiden käyttötarkoitus

Muu, mikä? Makkaroiden kuumentaminen

Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä litraa

Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä litraa

Käytössä olevat palavat nesteet

Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa:

- palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
- palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite

Pohjakarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

**Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle**

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii Seppo Kilpiäinen

Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

### **Poistumisjärjestelyt**

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty jälkivalaisevin tai valaistuin poistumisopastein.

Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on                    mm.

*Ohje: Tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä tarkoituksenmukaisesti sijoitettua poistumisreittiä. Poistumisreittien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden on avauduttava hätätilanteessa helposti poistumissuuntaan. Poistumisreittien yhteenlaskettu leveys lasketaan pelastussuunnitelman laadintaoppaan Poistumisjärjestelyt-kohdassa olevan mallin mukaisesti.*

Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. (kyllä)

### **Tilapäiset rakennelmat**

Tilapäinen rakennelma	Määrä (kpl)	Koko
Lava		
Katsomo	1	Noin 300 kpl istuinpaikkoja
Teltha	5	Urheiluvälineiden myyntipiste (3x3m), mixed zone (4x4m), calling (4x4 m), toimitsijahuolto (4x8 m ja 5x8m)
Muu, mikä?		Ei muita rakennelmia

Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit. (Kyllä)

### **Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus**

Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan.

17.8.2020 klo 17—19 henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelman sisältöihin ja perehdytyksen jälkeen annetaan jokaiselle henkilökunnan jäsenelle ohjeet ja vastuualueet kilpailujen turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.

#### 4. LIITTEET

- x Pohjakartta
- x Tarkistuslista

Tarvittaessa:

- Ensiapusuunnitelma
- Ilmoitus tuliesityksestä
- Ilmoitus tehosteiden käytöstä

## 5. POHJAKARTTA



## TARKASTUSLISTA

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua pelastusviranomaiselle.

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.	X		
Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.	X		
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.		X	
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.		X	
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.		X	
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.		X	
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.	X		
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.	X		
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.	X		
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.	X		
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.	X		

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.	X		
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.	X		
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiihlata auki.		X	
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)		X	